



IPC Ready System

IPC Integrated Professional Cleaning



IPC Pulex

Integrated Professional Cleaning



Hygiene Solutions

## Προηγμένοι εξοπλισμοί καθαρισμού



Τηλ: 210-4212162 - Fax: 210-4212147

Παλαμηδίου 7α Πειραιάς TK 18545

email: [info@acequipment.gr](mailto:info@acequipment.gr) - web: [www.acequipment.gr](http://www.acequipment.gr)

## Καθαριστικά γενικής χρήσης

<p>ΤΙΜΗ €</p> <p>10L</p> <p>6x1L</p>	<p>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p> <p>pH 2</p>		<p><b>Duocit - Eco</b></p> <p>Οικολογικά καθαριστικά χώρων υγιεινής με φρεσκάδα πορτοκαλίου</p> <p>Καθαριστικό χώρων υγιεινής με άρωμα πορτοκαλίου που διαρκεί. Αν μη αρκούν γρήγορα τα δάστα και τα υπολείμματα καλυπνυμένων και σπασνυών.</p> <p>5-10ml σε 4-8 λίτρα κρύου νερού.</p>
<p>ΤΙΜΗ €</p> <p>3x2L</p> <p>6x1L</p>	<p>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p> <p>pH 1</p>		<p><b>Kiehl San - Eco Concentrate</b></p> <p>Οικολογικά καθαριστικά χώρων υγιεινής με άρωμα φρεσκάδας με αναλγησιακές ιδιότητες</p> <p>Καθαριστικό χώρων υγιεινής με καθαριστικούς παράγοντες γρήγορης δράσης και άρωμα διαρκείας για γρήγορη απομάκρυνση αλάτων και προσκολλημένων λεκέδων με εξαιρετικά αποτελέσματα. Το ποσότητα φθάνει να σφηνώσει την εναπόθεση άλλων αλάτων ενώ χάρη της φιλικής ηρώς το περιβάλλον σύνθεσης του έχει βελτιωθεί με την ετικέτα Ecolabel. Κατάλληλο για χρήση σε χώρους υγιεινής.</p> <p>40ml σε 500ml νερού</p>

<p>ΤΙΜΗ €</p> <p>10L</p> <p>6x1L</p>	<p>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p> <p>pH 10,5</p>		<p><b>Tornado</b></p> <p>Δυνατό καθαριστικό</p> <p>Δυνατό καθαριστικό που διαθέτει λίπη, βρωμιά και κίτρινα. Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις σκληρές επιφάνειες αντικείμενα και ειδικά λυχνιστά σωματίων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ποστρευμένα δάπεδα. Επίσης κατάλληλο και για επαγγελματικό καθαρισμό τζακιών.</p> <p>80ml σε 12 λίτρα νερό</p>
--------------------------------------	----------------------------------	---	---

<p>ΤΙΜΗ €</p> <p>10L</p> <p>6x1L</p>	<p>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p> <p>pH 10</p>		<p><b>Dopomat</b></p> <p>Εντατική καθαριότητα και καθαριστικό για μηχανές περποίησης δαπέδου χαρακτηριστικά</p> <p>Το Dopomat είναι ένα ταχείας δράσης αποξείδωτικό καθαριστικό και για μηχανές περποίησης δαπέδου. Έχει πολύ καλές ιδιότητες διάσπασης, δεν αφρίζει και στεγνώνει, χωρίς γυαλί. Το προϊόν αφαιρεί κάθε είδους λάδι και γράσο. Σε υψηλότερη οξύτητα, καταργεί επίσης λερωμένες επιφάνειες από καθαριστικά συντήρησης και υδατολυτικά γαλακτώματα κερπών.</p>
--------------------------------------	--------------------------------	---	--

<p>ΤΙΜΗ €</p> <p>10L</p>	<p>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p> <p>pH 13</p>		<p><b>Dopomat - forte</b></p> <p>Διακαίκο καθαριστικό λωδών, καννιάς και GRAFITTI</p> <p>Καθαριστικό βιομηχανικών χώρων - συρμάτων (ακακικό), υψηλά αποτελέσματα, χαμηλό αφρισμό, με ειδικές δραστικές ουσίες. Περιορίζει τα λωδια μηχανών και λίπη, την κίτρινα, τα κατάλοιπα βρωμιάς, τον γράσο και τα συνθετικά έλαια.</p>
--------------------------	--------------------------------	---	---

**Καθαριστικά ποκετών-χαλιών-ταπεταριών ετήσιων**

<p>ΤΙΜΗ €</p> <p>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p> <p>6X1L</p> <p>pH 10</p>		<p><b>Defoamer</b></p> <p>Αντιστατικό αφηκτικό. Προκαλεί την αποσύνθεση του αφρού και εμποδίζει την επανεμφάνισή του. Κατάλληλο να διαλυθεί τον αφρό σε ακρόβιο διάλυμα σε βελτιωτές, σφώμα, στεγνωτήρες ή μηχανές καθαρισμού ποκετών.</p> <p>Διάλυση 1:3</p>
<p>ΤΙΜΗ €</p> <p>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p> <p>6X750ml</p> <p>pH 9,5</p>		<p><b>Carp-Deta</b></p> <p>Αφαιρετικό βελτιωτή ποκετών</p> <p>Αφαιρεί τους υποσποριατικούς βελτιωτές, τις πατημασιές, τους ετήσιους βελτιωτές στα χαλιά και τις ποκέτες. Είναι κατάλληλο για όλα τα υφάσματα που δεν βελτιώνουν και αντέχουν στο νερό.</p>
<p>ΤΙΜΗ €</p> <p>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p> <p>10L</p> <p>pH 8</p>		<p><b>Carp-Acryl</b></p> <p>Σαινιούδη χαλιών-ποκετών</p> <p>Στην ουσία ποκέτες - χαλιά. Το διάλυμα έχει αποτέλεσμα εντατικού καθαρισμού ενώ προστατεύει τις ίνες των ποκετών - χαλιών. Καθώς στεγνώνει αφηρεί ένα σπρώμα πολυμερών (αντιμολυστικό αποτέλεσμα), το οποίο απομακρύνεται εύκολα με απορροφητική μηχανή. Εφαρμόζεται σε όλα τα είδη υφάσματα που δεν βελτιώνουν.</p> <p>Διάλυση 1-1,5L / 8L νερό.</p>
<p>ΤΙΜΗ €</p> <p>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p> <p>10L</p> <p>6X1L</p> <p>pH 8</p>		<p><b>Rivas</b></p> <p>Καθαριστικό χαλιών για μηχανή Spray Extraction</p> <p>Καθαριστικό χαλιών αφηκτικό, εντακτικής δράσης, που εξαφανίζει τέλεια καθαρισμού των ποκετών. Η βρωμιά διαλύεται γρήγορα και αφαιρείται με την μέθοδο Spray-extraction. Είναι κατάλληλο για όλα τα είδη υφάσματα που δεν βελτιώνουν και αντέχουν στο νερό.</p> <p>Διάλυση 0,5-1L / 8L νερό.</p>
<p>ΤΙΜΗ €</p> <p>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p> <p>10L</p> <p>pH 9,5</p>		<p><b>Carpasol</b></p> <p>Καθαριστικό χαλιών για μηχανή Spray Extraction</p> <p>Καθαριστικό χαλιών αφηκτικό, εντακτικής δράσης, που εξαφανίζει τέλεια καθαρισμού των ποκετών. Η βρωμιά διαλύεται γρήγορα και αφαιρείται με την μέθοδο Spray-extraction. Είναι κατάλληλο για όλα τα είδη υφάσματα που δεν βελτιώνουν και αντέχουν στο νερό.</p> <p>Διάλυση 0,5-1L / 8L νερό.</p>



AS60INOX		AS60 BENZ NOX		2001007		2001003		AS60 INOX		ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Φ50	
ΑΠΟΔΟΣΗ (W)		3000 3X1.5HP		ΑΤΟΠΡΟΦΗΖΗ (mbar)		205		ΨΕΗ		ΑΠΟΔΟΣΗ (W)	
ΧΡΗΗ		ByPass		ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (db [A])		66		ΚΑΔΟΥ (LT)		ΧΡΗΜΑΤΟΤΗΤΑ	
ΤΥΠΟΣ ΚΑΔΟΥ		INOX		ΒΑΡΟΣ (kg)		25,2		26		ΤΙΜΗ €	
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ (l/s)		159		ΤΙΜΗ €							



AS59MP		AS59 BENZ		2001006		2001014		AS590 INOX 2001014		ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Φ40	
ΑΠΟΔΟΣΗ (W)		2000 2X1.65HP		ΑΤΟΠΡΟΦΗΖΗ (mbar)		190		ΨΕΗ		ΑΠΟΔΟΣΗ (W)	
ΧΡΗΗ		ByPass		ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (db [A])		63		ΚΑΔΟΥ (LT)		ΧΡΗΜΑΤΟΤΗΤΑ	
ΤΥΠΟΣ ΚΑΔΟΥ		INOX		ΒΑΡΟΣ (kg)		20,4		22,5		ΤΙΜΗ €	
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ (l/s)		106		ΤΙΜΗ €							



AS400P		ASL400 INOX		2001011		2001014		ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Φ40			
ΑΠΟΔΟΣΗ (W)		1200 1.8HP		ΑΤΟΠΡΟΦΗΖΗ (mbar)		210		ΨΕΗ		ΑΠΟΔΟΣΗ (W)	
ΧΡΗΗ		ByPass		ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (db [A])		63		ΚΑΔΟΥ (LT)		ΧΡΗΜΑΤΟΤΗΤΑ	
ΤΥΠΟΣ ΚΑΔΟΥ		INOX		ΒΑΡΟΣ (kg)		13		14		ΤΙΜΗ €	
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ (l/s)		63		ΤΙΜΗ €							



AS27P		ASL27 INOX		2001009		2001015		ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Φ40			
ΑΠΟΔΟΣΗ (W)		1000 1.5HP		ΑΤΟΠΡΟΦΗΖΗ (mbar)		190		ΨΕΗ		ΑΠΟΔΟΣΗ (W)	
ΧΡΗΗ		ByPass		ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (db [A])		60		ΚΑΔΟΥ (LT)		ΧΡΗΜΑΤΟΤΗΤΑ	
ΤΥΠΟΣ ΚΑΔΟΥ		INOX		ΒΑΡΟΣ (kg)		9,7		10,4		ΤΙΜΗ €	
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ (l/s)		53		ΤΙΜΗ €							



## Σκούπες στερέων - υγρών

ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙ 110V/50HZ ΚΑΤΟΝΗ ΓΑΡΤΕΜΑΙ



	5 κιλό		<p><b>P-10</b>          Σκόνη για σπέρμα πουκών          Με μακρή σύνθεση για πόυα. Χορίζει λάμψη σε άευκα και χρωμαστά.</p>
	15 κιλό		
<b>ΤΙΜΗ €</b>	<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>		
	5 κιλό		
	15 κιλό		<p><b>P-40</b>          Σκόνη για σπέρμα πουρός          Σκόνη για σπέρμα πουρός</p>
<b>ΤΙΜΗ €</b>	<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>		

	<b>ΤΙΜΗ €</b>		<p><b>SB 143 TSN</b>          1,8 HP          2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ</p>
	ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)		
154-308	1300		
43	44		
<b>ΤΙΜΗ €</b>	<b>ΒΑΡΟΣ (kg)</b>		
	ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)		<p><b>SB 150 U 13</b></p>
	ΙΣΧΥΣ (W)		
1500	1300		
505	44		
<b>ΤΙΜΗ €</b>	<b>ΒΑΡΟΣ (kg)</b>		
	ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)		<p><b>SB 43 H16</b>          TS 2,2 HP</p>
	ΙΣΧΥΣ (W)		
400	1600		
43	45		
<b>ΤΙΜΗ €</b>	<b>ΒΑΡΟΣ (kg)</b>		

## Μηχανές για σπέρμα - γυαλισματός

ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ 110V/50HZ ΚΑΤΟΝΗ ΓΑΡΓΕΜΑΙ

